

UNIPRO

3-fas kontaktskenor



Universalskena

UNIPRO 3-fas skensystem är konstruerat för att passa de flesta 3-fas universaladaptorer.




Universaladaptor

UNIPRO adaptor, som alla WEGA-L-produkter är försedda med, passar utöver vår egen skena även alla andra 3-fas universalskenor.




Enkel att kapa

UNIPRO-skenan är enkel att kapa även med handverktyg på installationsstället, och ledarna behöver inte böjas efter kapning.



Lätt att installera

UNIPRO-skenan har förborrade hål i botten på skenan för dikt takmontage.



Lätt att ansluta

UNIPRO-skenans anslutning har hållbara och lättskruvade terminaler som passar både Ek- och Fk-kabel från 1,5 mm² — 2,5 mm².



Färre delar - fler funktioner

UNIPROS L-skarvar och mellanstycke har multifunktioner. Polariteten på L-skarvarna och färgen på mellanstyckena kan ändras vid installationstillfället.




Säkerhet och kvalitet

UNIPROS skensystem med komponenter är inte enbart CE-godkänt utan även testade och godkända av SGS Fimkoo i Finland enligt EN 60570 och EN 60598



CCA




Teknisk specifikation


Material:	Skenhölje i extruderat aluminium. Isolationsprofiler inne i skenan är av plast.
Ledare:	Tre fasledare (L1, L2, L3) nolla (N) och jord (PF)
Nominella värden:	250/400 VAC 16A 50Hz
Skyddsklass:	KLASS I IP20
Övrigt:	Kan kapas vid installationen med handverktyg. Inget behov av att böja ledarna efter kapning.
Säkerhet och kvalitet:	Testade enligt EN 60570 och EN 60598.



Profildimensioner





Befintliga monteringshål



Mekaniska belastningsvärden

Rekommenderad upphängningsdistanans är 1 m.




	Art.no	Typ	Beskrivning	Förpackning
	70.1459101	T31W	3-fasskena, L=1 m, vit	1
	70.1459102	T32W	3-fasskena, L=2 m, vit	1
	70.1459103	T33W	3-fasskena, L=3 m, vit	1
	70.1459104	T34W*	3-fasskena, L=4 m, vit	1
	70.1459231	T31G	3-fasskena, L=1 m, grå	1
	70.1459232	T32G	3-fasskena, L=2 m, grå	1
	70.1459233	T33G	3-fasskena, L=3 m, grå	1
	70.1459234	T34G*	3-fasskena, L=4 m, grå	1
	70.1459301	T31B	3-fasskena, L=1 m, svart	1
	70.1459302	T32B	3-fasskena, L=2 m, svart	1
	70.1459303	T33B	3-fasskena, L=3 m, svart	1
	70.1459304	T34B*	3-fasskena, L=4 m, svart	1
	70.1459112	T32FW*	3-fasskena, infälld, L=2 m, vit	1
	70.1459113	T33FW*	3-fasskena, infälld, L=3 m, vit	1
	70.1459114	T34FW*	3-fasskena, infälld, L=4 m, vit	1
	70.1459182	T32FG*	3-fasskena, infälld, L=2 m, grå	1
	70.1459183	T33FG*	3-fasskena, infälld, L=3 m, grå	1
	70.1459184	T34FG*	3-fasskena, infälld, L=4 m, grå	1
	70.1459312	T32FB*	3-fasskena, infälld, L=2 m, svart	1
	70.1459313	T33FB*	3-fasskena, infälld, L=3 m, svart	1
	70.1459314	T34FB*	3-fasskena, infälld, L=4 m, svart	1

Nätanslutning


	70.1459121	CU3AW	Anslutning A, vit	1
	70.1459122	CU3BW	Anslutning B, vit	1
	70.1459221	CU3AG	Anslutning A, grå	1
	70.1459222	CU3BG	Anslutning B, grå	1
	70.1459321	CU3AB	Anslutning A, svart	1
	70.1459322	CU3BB	Anslutning B, svart	1

Jordledarposition

Typ A



Typ B



Skarvstycke


	70.1459199	JU3	Skarvstycke, vit / grå / svart	1
---	------------	-----	--------------------------------	---

Mellananslutning





70.1459131	MCU3W	Mellananslutning, vit	1
70.1459231	MCU3G	Mellananslutning, grå	1
70.1459331	MCU3B	Mellananslutning, svart	1

L-skarv



70.1459141	LC3W	L-skarv, vit	1
70.1459241	LC3G	L-skarv, grå	1
70.1459341	LC3B	L-skarv, svart	1

Jordledarposition kan ändras vid installationstillfället



Art.nr	Typ	Produktnamn	Antal
--------	-----	-------------	-------

Vridbar skarv

Justerbar horisontalt +/- 120°, roterbar 0 +/- 90°



70.1459151	ALC3W	Vridbar skarv, vit	1
70.1459251	ALC3G	Vridbar skarv, grå	1
70.1459351	ALC3B	Vridbar skarv, svart	1


T-skarv

Anslutning kan göras i T-skarven.



70.1459161	TA3AW	T-skarv A, vit	1
70.1459162	TA3BW	T-skarv B, vit	1
70.1459163	TA3CW	T-skarv C, vit	1
70.1459164	TA3DW	T-skarv D, vit	1
70.1459261	TA3AG	T-skarv A, grå	1
70.1459262	TA3BG	T-skarv B, grå	1
70.1459263	TA3CG	T-skarv C, grå	1
70.1459264	TA3DG	T-skarv D, grå	1
70.1459361	TA3AB	T-skarv A, svart	1
70.1459362	TA3BB	T-skarv B, svart	1
70.1459363	TA3CB	T-skarv C, svart	1
70.1459364	TA3AD	T-skarv D, svart	1

Jordledarposition



Art.nr

Typ

Produktnamn

Antal

X-skarv



70.1459171

XA3W

X-skarv, vit

1

70.1459271

XA3G

X-skarv, grå

1


70.1459371

XA3B

X-skarv, svart

1

Jordledarposition



Ändstycke



70.1459181

EC3W

Ändstycke, vit

1

70.1459281

EC3G

Ändstycke, grå

1

70.1459381

EC3B

Ändstycke, svart

1

	Art.nr	Typ	Produktnamn	Antal
Track suspension parts				
 CB3  CB3 T-BAR  WS15 WS30 WS40 WS50  QCB  PC  CS3	70.1459401	CB3W	Takfäste, vit (20 kg)	1
	70.1459402	CB3G	Takfäste, grå (20 kg)	1
	70.1459403	CB3B	Takfäste, svart (20 kg)	1
	70.1459451	CB3W T-BAR	Takfäste för undertak, vit (15 kg)	1
	70.1459452	CB3G T-BAR	Takfäste för undertak, grå (15 kg)	1
	70.1459453	CB3B T-BAR	Takfäste för undertak, svart (15 kg)	1
	70.1459421	QCBW	Snabbtakfäste, vit (15kg)	1
	70.1459422	QCBG	Snabbtakfäste, grå (15 kg)	1
	70.1459423	QCBB	Snabbtakfäste, svart (15kg)	1
	70.1459410	WS15	Justerbart wirefäste 1,5 m (15 kg)	1
	70.1459412	WS30	Justerbart wirefäste 3 m (15 kg)	1
	70.1459411	WS40	Justerbart wirefäste 4 m (15 kg)	1
	70.1459413	WS50	Justerbart wirefäste 4 m (15 kg)	1
	70.1459431	PC W	Pendant coupler, white	1
	70.1459432	PC G	Pendant coupler, grey	1
	70.1459433	PC B	Pendant coupler, black	1
	70.1459444	CS3 W	Täcklist, L=2 m, vit	1
	70.1459445	CS3 B	Täcklist, L=2 m, svart	1

	Art.nr	Typ	Produktnamn	Antal
Adapterprodukter & tillbehör				
 A75	70.1459014	A75W	Adapter, Universal 3-fas, vit, 5kg	1
	70.1459015	A75B	Adapter, Universal 3-fas, svart, 5kg	1
	70.1459016	A75G	Adapter, Universal 3-fas, grå, 5kg	1
 MP	70.1459040	MPW	Monopoint, vit	1
	70.1459041	MPB	Monopoint, svart	1
	70.1459042	MPG	Monopoint, grå	1
	70.08822507	Sladdställ	Sladdställ jordad 3x0,75. 2,5 m, vit	1
	70.08822508	Sladdställ	Sladdställ jordad 3x0,75. 2,5 m, svart	1
	70.1459014-1	Sladdställ	Spiralsladd hona 2,5 m med 3-fasadapter, vit	1
	70.1459015-1	Sladdställ	Spiralsladd hona 2,5 m med 3-fasadapter, svart	1
	70.1459014-2	Sladdställ	Sladd hona 2,5 m med 3-fasadapter, vit	1
	70.1459015-2	Sladdställ	Sladd hona 2,5 m med 3-fasadapter, svart	1