



CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

De här CorePro LED-kronljusen med glödråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med traditionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljus kvalitet för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	E27 [E27]		80
CE-märkning	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Drift och elektricitet	
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftcykel	20000	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Flödesmättningsreferens	Sphere	Lampström (nom)	40 mA
Nivå	CorePro	Motsvarande effekt	40 W
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Ljusflöde (nom)	470 lm	Effektfaktor (nom)	0,41
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Spänning (nom)	220–240 V
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Temperatur	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W	T-Case max. (nom)	45 °C
Färgbeständighet	<6		

CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

Styrenheter och dimming

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387410

Produktdata

Fullständig produktkod	871951434732800
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
EAN/UPC – Produkt	8719514347328
Beställningsnummer	34732800
Lokal kod	8296574
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001890592
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Måttskiss




CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

Fotometriska data



General uniform lighting

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

