



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10- eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	345 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,84
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Endast med särskilda dimrar

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 inch]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	400299
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869672137700
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – Produkt	8718696721377

Beställningsnummer	72137700
Lokal kod	8296647
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002495902
Net Weight (Piece)	0,048 kg


Måttskiss




CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriska data



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-POC





Page 11

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

