



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10- eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	345 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,84
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Endast med särskilda dimrar

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 inch]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391911
Produktdata	
Fullständig produktkod	871951435883600
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produkt	8719514358836

Beställningsnummer	35883600
Lokal kod	8296648
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002068302
Net Weight (Piece)	0,048 kg


Måttskiss




CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour





Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

