



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10- eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	350 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	350 lm


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,84
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Endast med särskilda dimrar
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 inch]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391907
Produktdata	
Fullständig produktkod	871951435885000
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC – Produkt	8719514358850

Beställningsnummer	35885000
Lokal kod	8296649
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002065802
Net Weight (Piece)	0,048 kg


Måttskiss




CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriska data



Accent Lighting Spots





Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

