



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De är kompatibla med de flesta befintliga armaturer med GU10- eller E27-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogen- och glödlampor. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	390 lm
Ljusstyrka (nom)	770 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	84,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	390 lm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Lampström (nom)	39 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	72 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 inch]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	391859

Produktdata

Fullständig produktkod	871869672839000
Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC – Produkt	8718696728390
Beställningsnummer	72839000

Lokal kod	8293172
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001218202
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Måttskiss




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots



Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

